## 耐火砖破碎

免责声明:上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们:您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题,生产线配置,设备报价,设备参数等问题可以免费咨询在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线 一分钟解决您的疑惑



## 点击咨询

## 耐火砖破碎

可塑性指标是泥球在外力作用下的变形程度,应力与应变之乘积,计算公式如下:可塑性指标式中:泥球原始直径,;受重力压缩后泥球的高度,;泥球受压而出现第一条裂纹时的载荷,粘土的可塑性按可塑性指数或可塑性指标可以分为四级,其对应关系如表所列。

耐火砖破碎,在硅酸盐工业中,耐火砖破碎大量用作各种窑炉的棚板和隔焰材料,如马弗炉内衬和匣钵等。主要用于平炉蓄热室格子砖铸锭用砖加热炉炉底以及在炼铜炉中也有较好的使用效果。含碳耐火砖是指由碳或碳的化合物制成的,以含不同形态的碳为主要成分的耐火砖制品,主要分为以下几种。

环保性牌劈裂机工作时,不会产生震动冲击噪音粉尘飞屑等。

原文地址:http://jawcrusher.biz/faq/MiyeNaiHuoAQG8z.html