hrm1500立式磨样本

免责声明:上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网,若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们:您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题,生产线配置,设备报价,设备参数等问题可以免费咨询在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线 一分钟解决您的疑惑



点击咨询

hrm1500立式磨样本

磨机喂料量粉磨压力磨内通风量分离器转速等要统一考虑,使之处于最佳配合状态。上壳体磨辊及传动臂的安装。按设备图纸要求将上壳体吊装到下壳体上。找正后均匀用力紧固联接螺栓。回油磁过滤器能吸收油中钢铁细粒,保证油的清洁度油箱上装有油位发讯器,控制最高最低工作油位,最高最低时发出报警讯号,最低位时由人工加油。由于型立式磨设置了限位装置,立式磨辊套与衬板之间不会直接接触,磨机振动幅度小,研磨体寿命长,运转率高。

四工艺流程 型原料立式磨在粉磨系统中的运用主要有以下几种形式 详见工艺流程图一图二。正常停机是在有组织有计划的情况下进行的,而紧急停机是磨机在正常运行时遇到一般预想不到的情况,例如机械故障磨内进入铁块磨机剧烈振动等,为避免造成更大的损失而采取的停机手段。

先将分离器转速调到最高值 根据产品细度进行转速的调整 进行上述操作时注意观察主电机电流主减速机 瓦温度小于度和磨辊轴承温度小于度。

原文地址:http://jawcrusher.biz/faq/Xn8gHRSMEuI.html