

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



圆盘粉碎机

圆盘粉碎机主要参数：磨盘直径mm 给料粒度： mm 粉碎粒度（目）：- 生产量-kg 功率：kw 销售网络：国内：河南 河北 天津 山西 陕西 湖北 安徽 海南 台湾 湖南 新疆 内蒙古 青海 山东 天津 上海 北京 云南 浙江 福建 贵州 广东 辽宁 吉林 黑龙江 江西 四川 广西 国外：乌兰托巴 韩国 印度尼西亚 泰国 非洲 美国。为了保证所购产品正常使用，我们郑重承诺：的所有产品保修期为一年，保修期内免费上门维修（人为因素或不可抗拒的自然现象所引起的故障或破坏除外）。

用户如果需要设备调试和培训，可提出申请，厂家在日内给予回应，并-日内完成该设的安装调试和相关技术人员的培训工作。设备如果在使用过程中出现故障，供方在接到报修通知后，-个工作日内赶到现场并解决问题。

为了保证所购产品正常使用，我们郑重承诺：出售的所有产品保修期为一年，保修期内免费上门维修（人为因素或不可抗拒的自然现象所引起的故障或破坏除外）。二圆盘粉碎机结构及性能特点：圆盘粉碎机主要由机体底座 主轴 活动盘 固定盘 端盖及料斗等构成，特点：经三角带将动力传给皮带轮带动主轴旋转，使活动盘固定盘相对运动，从而使试样粉碎，出料粒度可通过大小手轮 主轴等调整磨盘间隙达到控制粒度的目的。机体端盖上盖组成一个工作室，物料粉碎在工作室内进行，物料从端盖上方的加料口中加入，进入两磨盘中间，由于挤压作用试样粉碎，粉碎后的试样从两磨盘中间的间隙内流出。

主要技术参数型号：型磨盘直径：毫米 给料最大粒度-毫米 出料粒度：-0.5毫米 生产率：5公斤/小时 主轴转速：转/分钟 电机型号：Y-转速：00转/分钟 电机功率：.千瓦 结构及工作原理：本机器主要由机体底座 主轴 活动盘 固定盘 端盖及料斗等构成，经三角带将动力传给皮带轮带动主轴旋转，使活动盘固定盘相对运动，从而使试样粉碎，出料粒度可通过大小手轮 主轴等调整磨盘间隙达到控制粒度的目的。鹤壁风景秀丽是《中国优秀旅游城市》，我市有中国第一古军校 中国第一古监狱 北方第一大佛 北方唯一无污染河--号称北方漓江--淇河。公司环境幽雅，拥有现代化的厂房和办公楼 多万元资产和一支具有丰富经验，富于创新 高效 实干的专业技术队伍和管理团队。多年来，我们为国内钢铁公司,发电公司 煤化公司 焦化公司 出口港口 质量技术监督局,大专院校,国家级实验室等上千家提供优质产品和技术支持。

分析仪器：微机和智能量热仪 微机 and 智能定硫仪 哈氏可磨性指数测定仪，水分测定仪 智能和微机 胶质层测定仪 粘结指数测定仪 灰熔点测定仪 快速连续灰分测定仪 碳氢元素分析仪 自动测氢仪 普通和智能马弗炉，电热鼓风干燥箱，煤的结渣性测定仪 煤炭燃点测定仪 煤炭活性测定仪。主要产品：量热仪 定硫仪 水分测定仪 全自动工业分析仪 哈氏可磨测定仪 粘结指数测定仪 胶质层测定仪 灰熔点测定仪 灰分测定仪 球团抗压强度测定仪 鼓风干燥箱 马弗炉 颚式破碎机 锤式破碎机 锤刀破碎机 对辊破碎机 化验制样粉碎机 振动磨样机 焦炭转鼓 烧结球团转鼓。

可供冶金 能源 地质 煤炭 建材 化工 商检等部门的实(化)验室粉碎各类中等硬度的岩矿石或其园盘粉碎机脆性物料。举报该信息该产品结构紧凑 密封性好 清扫方便，并且刚度大 体积小 重量轻，装有数值刻度调节机构，粉碎时的最小出料粒度可达目。

可供冶金 能源 地质 煤炭 建材 化工 商检等部门的实(化)验室粉碎各类中等硬度的岩矿石或其园盘粉碎机脆性物料。超细微粉碎机 园盘粉碎机适用于：该机应用广泛 主要园盘粉碎机适用于石膏粉 滑石粉 磷矿粉 陶瓷粉 氧化锌 铁粉 铝矿粉 金矿石 氧化铝 黄红丹 钼精粉 高岭土 硅藻土 膨润土 氧化铁 红煤矸石 红砂石 方解石 白云石 煤焦粉 红泥粉 金钢砂 硷石 重轻质 碳酸钙 硼玻璃 贝壳 杂骨 羊毛等一百多种可粉碎物料的制粉加工。

台年台国家级名牌颚式破主要用于地质冶金系统实验室的前级破碎，为下级的中细破碎作台年台国家级名牌微型防污染颚式破碎机结构新颖独特紧凑，同时操作方便灵活。是河南省探矿重工科技（简称探矿重工）历时多年综合了国内外各种传统的粉碎原理加以创新是采用国内外的高科技先进技术最新研制的一种新型超细微木制粉设备。园盘粉碎机可以将木材枝叉等原料一次加工成木屑，具有投资少 耗能低 生产率高 经济效益好，使用维修方便等优点。主要技术参数型号： 型磨盘直径：毫米 给料最大粒度： 毫米 出料粒度：毫米 生产率：公斤

园盘粉碎机

小时主轴转速：转分钟电机型号：转速：转分钟电机功率：千瓦结构及工作原理：该机主要由机体底座主轴活动磨盘固定磨盘端盖及料斗等构成。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/psj/dtLZYuanPanwquxx.html>