

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



焦炭转鼓机械筛AK-90

别名焦炭转鼓,焦炭转鼓机械筛,机械筛用途焦炭转鼓机械筛AK-90适用于冶金焦炭铸造焦炭机械强度的测定，摆动次数由智能计数器控制，具有测试正确结构紧凑操作简单运转可靠特点。是代替手筛减轻劳动强度删除手穿孔操作提高测定准确性可比性的理想设备，装有时间控制装置，使筛内试样得到准确的定时筛分，可消除手筛操作的人为误差，是焦炭筛分的理想设备。矿浆浓度：%-0%左右矿浆粒度： mm 过滤样品重量：大盘成饼干重不超过00克，小盘成饼干重不超过0克。 mm 电源：交流 $V \pm \% \text{HZ}$ ；外形尺寸：2mm(长)20mm(宽)00mm(高)；本机采用精密导柱保证在试用时上下压头不偏移。

KG沥青蜡含量测定仪技术参数：工作温度： $- \sim +$ 水浴介质：乙醇水浴容积： $00 \times 00 \times 80 \text{mm}$ 降温平均速度： $/\text{min}$ 控温精度： ± 0.1 型号为WSY-00上海雷韵试验仪器制造有限公司座落于上海奉贤区南航公路8号，拥有占地8000余平米，建筑面积0000平米。并拥有一批高精度的加工制造和检测设备，主要生产的产品包括：公路仪器，土工仪器，分析仪器，测量仪器，沥青仪器，建筑仪器，建材仪器，水质环保仪器，光学仪器，玻璃器皿等一系列耗品和实验室整套仪器设备等。我公司焦炭转鼓机械筛AK-90还与苏净净化设备有限公司上海天平仪器厂沈阳龙腾电子有限公司上海昌吉沥青检测仪器有限公司上海安德仪器设备有限公司上海光学仪器五厂江苏省金坛市江南仪器厂上海亚荣生化设备有限公司北京路达仪器厂天津建筑仪器厂南京华达公路检测仪器厂南

京东方公路研究所南京土壤仪器厂浙江金华仪器厂上海英松仪器有限公司北京航天科研所等长期合作经销网。雷韵试验仪器制造有限公司规模大品种齐全，技术力量雄厚，检测手段先进，生产经验丰富，长期以来我们以专业技术向市场推介优质的设备与仪器，用专业态度高效率服务于市场，凭借健全的管理制度保障服务质量，依靠高素质的技术人才保证服务水准。因具有自动去皮功能，时连续进行测定，也可以通过零点漂移校正进行准确的测定内置RC输出接口，可连接计算机打印机等外围设备。

NS-型泥浆失水量测定仪技术参数.泥浆加压：MPa过滤面积：±cm泥浆杯容量：ml；详细内容信息有效日期03//404详细资料关键字：焦炭机械筛焦炭筛分机械筛筛分机械筛焦炭转鼓鼓后筛HXAK - 型焦炭转鼓机械筛产品说明：焦炭转鼓机械筛焦炭转鼓机械筛AK-90适用于冶金焦炭铸造焦炭的机械强度测定。该设备筛子部分由上层筛孔为mm（或mm）的筛片和下层筛孔为mm的两种筛片组成，筛框为木质。是代替手筛减轻劳动强度删除手穿孔操作提高测定准确性可比性的理想设备，装有时间控制装置，使筛内试样得到准确的定时筛分，可消除手筛操作的人为误差，是筛分鼓后焦炭粒度组成的专用试验设备。HXAK - 型焦炭转鼓机械筛主要技术参数：筛面有效尺寸mmmm筛面孔径上层：mm（或mm）下层：mm电机功率kw摇摆频率往复次/分摆动角度~一次筛选时间S公司网站：上虞市宏兴机械仪器制造有限公司公司旗下网站：中国化验设备网商铺：上虞市宏兴机械仪器制造有限公司阿里旺铺关键字：焦炭机械筛焦炭筛分机械筛筛分机械筛焦炭转鼓鼓后筛HXAK - 型焦炭转鼓机械筛产品说明：焦炭转鼓机械筛焦炭转鼓机械筛AK-90适用于冶金焦炭铸造焦炭的机械强度测定。HXAK - 型焦炭转鼓机械筛主要技术参数：筛面有效尺寸mmmm筛面孔径上层：mm（或mm）下层：mm电机功率kw摇摆频率往复次/分摆动角度~一次筛选时间S公司网站：上虞市宏兴机械仪器制造有限公司公司旗下网站：中国化验设备网商铺：上虞市宏兴机械仪器制造有限公司阿里旺铺中国站和淘宝网会员帐号体系《服务条款》升级，完成后两边同时成功。焦炭转鼓机械筛AK-90可以替代手工筛，达到型焦炭转鼓机械筛转鼓机械筛焦炭转鼓鼓后机械筛焦炭转鼓鼓前机械筛球团矿烧结矿鼓后机械筛球团矿烧结矿鼓前一次二次振动筛焦炭鼓前分组机械筛焦炭鼓前分组机械筛鹤壁天冠仪器公司生产的该焦炭鼓前分组机械筛主要用于冶金炼焦各级组成（焦炭转鼓机械筛焦炭转鼓机械筛AK-90适用于冶金焦炭铸造焦炭的机械强度测定。技术参数型号：电机功率：摇动角度一次筛分时间：秒筛板尺寸：上层筛孔为或,下层为筛框为木质，筛片的技术要求的规定。外形尺寸：总重：球团矿烧结矿鼓后机械筛用途球团矿烧结矿鼓后机械筛，焦炭转鼓机械筛AK-90适用于高炉用烧结矿和球团矿鼓后进行以粒级的筛分检测，可替代手筛，同时焦炭转鼓机械筛AK-90焦炭转鼓机械筛AK-90还可以提高测定的准确性可比性，结构紧凑，操作简单，装有时间继电器，使筛分定时可靠，消除了人为误差，是各球团烧结厂钢铁厂的理想检测设备，各项指标符合和的技术要求。公司创建于年，现有职工人，其中，工程技术人员人，高工人，厂区面积平方米，建筑面积平方米，固定贵港市辉绿岩贵港市辉绿岩金刚砂不仅耐磨抗压抗冲击，焦炭转鼓机械筛AK-90还具有防湿耐酸碱腐蚀抗高温等性能。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/ptsb/eccwJiaoTanOPHY.html>