

## 南充石灰石箱式喷砂机

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



### 南充石灰石箱式喷砂机

箱式喷砂机也称普压手动干式喷砂机,简易型喷砂机,虹吸式喷砂机,吸入式喷砂机,三门峡市模具喷砂机,三门峡市普压小型喷砂机,箱式喷砂机工作原理本机采用虹吸式喷砂,利用压缩空气在喷枪内高速流动形成负压产生引射作用,将旋风分离器箱内的磨料通过胶管吸入喷枪内,然后随压缩空气流由喷嘴高速喷射到工件的表面,达到喷砂加工的目的。

本机配置有可调式旋风分离器,能将可以再继续使用的磨料和无用的微小粉尘分离,吸尘器只吸收粉尘,因此能大大降低磨料的消耗。操作程序磨料的装入三门峡市模具喷砂机,三门峡市普压小型喷砂机,根据加工需要选择适当的磨料装入旋风分离器下部的贮存箱内,磨料一次装入量为-kg左右。

进砂量的调节根据使用磨料的种类,调整进砂调节器进气管的位置,使进气管端部器露出适当长度的进砂间隙,从而可以控制磨料进入输砂管的数量,一般进砂间隙为-mm,也可按实际使用情况确定合理的数值。压缩空气压力的调节按工作需要调节过滤器压阀控制进入喷枪的压缩空气压力,工作压力可在 - bar范围内选择。

分离器进风口的调整利用进风口调节带调整进风口的大小,可以控制返回分离器贮存箱磨料的粒度及数量,用户可以根据实际的加工情况进行调整,达到满意的结果。如果进风口部分开启,可以调整到仅使能用的磨料返

回分离器贮箱内，其余已粉碎不能再使用的磨料及粉尘则进入滤袋。

### 南充市箱式机

灰尘的清理每隔小时清理一次灰尘，具体操作为：关闭电源开关，脚踩左底处的清灰脚踏开关 - 分钟，以使除尘布袋振动抖落灰尘，然后打开除尘箱底部盖板，用容器盛住灰尘倒掉。轻踩脚踏开关，压缩空气开通进入喷枪，磨料将按调定的喷射量从分离器贮箱底被引射到喷枪内，在压缩空气作用下高速喷射到被加工工件表面上。

喷砂加工过程中，一方面要保持喷枪与工作间有适当的喷射距离及角度，另一方面要使喷枪与工作间作相对移动，使工件表面均匀地受到磨料的喷射架加工，直到取得满意的结果。箱式喷砂机特点：特设计新颖，操作方便；加工效果好，能源消耗低；自动回砂旋风分离器能将尘沙分离，降低磨料消耗；主要部件采用优质进口件，使用寿命长。产品特点：整机设计科学合理，机体小巧，性能优越，配带细砂旋设备占地面积小，安全环保，自动回砂，旋风分离器能将尘沙分离；最大限度地减少磨料的损耗。加手推车（上附移动转盘）正开门或侧开门供选择加固定转盘可根据客户的要求的尺寸制作中山市百德喷砂机械设备有限公司是一家专业从事自动喷砂机，手动喷砂机，箱式喷砂机，开放喷砂机（移动喷砂机），干湿喷砂机，抛丸机，毛边机等表面处理设备的专业生产厂家；公司位于中山市小榄镇，以专业技术铸就钢铁品质，优质服务铸就用户信心，不断开拓进取，以安全环保高效为导向，开发出一系列具有前沿技术的喷砂抛丸等表面处理设备，满足了广大用户的不同需求，取得了行业的领先地位，赢得了广大客户的好评。企业主导的喷砂机产品分为普压与高压两大系列，含箱式喷砂机滚筒式喷砂机移动式喷砂机（开放式）全自动转盘式喷砂机全自动流水线式自动化喷砂机及喷砂房等喷砂设备；抛丸清理机系列含履带式台车式吊钩式通过式等，型号齐全，除生产行业内现有的标准型喷砂机外，同时承接各种异形喷砂设备的开发与制造，可按客户要求量身定做各种非标设备。

更多>>衡水安康橡塑实业有限责任公司，位于河北省东南部，地处华北平原腹地，与北京天津石家庄接壤，占据公路航空船舶铁路通讯等十分优越的地理优势。经过十几年艰苦创业，现已发展成为规模较大的生产开放式喷砂机喷砂管喷砂管接头高压钢丝胶管系列夹布胶管系列大口径钢丝胶管尼龙树脂管接头快速接头扳把式接头高压油壬挖掘机接头破碎锤接头聚胺脂密封件橡胶密封件胶管总成金属软管等产品的专业生产者。喷砂量大，

## 南充石灰石箱式喷砂机

喷砂速度快，冲击力强；引进国外先进技术研制的保压式自动出砂阀，可保持压力罐恒压，提高加工品质，减少压缩空气消耗；适合于喷砂效果强烈及高硬度工件的喷砂加工；可根据客户要求定做。主机外形尺寸： $l \times w \times h$ (mm)工作舱内尺寸： $l \times w \times h$ (mm)电源： $v$ hz机器照明灯： $v$ w节能灯除尘电机： $v$ hz5w压缩空气源： $-bar$ (kg/cm)流量： $-1$ .m/min机器承重量： $-kg$ 除尘方式：独立的除尘箱，摇摆布袋式除尘。中山市百德机械设备有限公司位于经济发达的沿海城市珠三角城市--中山，为广东及全国各地专业从事各种类型喷砂设备的研发生产和设计，提供齐全的表面处理材料的企业。

二整个机器的组成为喷砂主机壹台除尘箱壹台共两部分组成一个喷砂系统，除尘箱焊接于喷砂主机背后，结构合理，外形美观，占地面积小，操作方便又顺手；由于缺少旋风分离器这一部分，该结构机型更适用于粗砂料的使用。

注：以上两种结构机型安全环保操作简单易学维护保养方便使用成本低，在喷砂作业过程中所排放的风体通过所配备的除尘箱过滤后，%的粉尘被收集于除尘箱中集中清理，从而使机器排放出清洁的风体；旋风分离器又称砂尘分离器，能对可利用的砂料与粉尘进行有效的分离，使可再利用的砂料继续使用，而粉尘则被分离收集至除尘箱中，最大限度的提高砂料的使用率，特别是对细幼砂料效果更明显。三若是用于模具类等重型不易移动工作，可加配推车与转盘，先将工件置于推车的转盘上，将推车推至机器旁边，前边两轨道与机器内轨道成一直入平台时，再将产品与转盘一同推至机器内，在喷砂作业时，工件不需移动，只需转动转盘可轻松自如的对产品的不同位置进行喷砂，喷砂完成后将产品边同转盘一起推出，安全且方便。机器所使用的配件当中重要部件选用行业内知名产品（如调压阀电磁阀选用台湾新恭，风机选用九洲，纯碳化硼高耐磨喷嘴，带颗粒防滑加厚橡胶手套，镀锌防锈网板，电气部分为正泰），使用安全，品质有保障，故障率低，不用担心压力调节不到位产生蜂鸣声出砂不顺畅等问题。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/scpz/gE0dNanChongTl7N5.html>